



Nawilżacz powietrza Vestfrost VP-H2I40WH do 40m²

Nr katalogowy: VPH2I40WH

Producent: Vestfrost

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

799,00 PLN

Opis produktu

Fabrycznie nowy inteligentny nawilżacz powietrza firmy Vestfrost

MODEL: VP-H2I40WH

Zdrowsze i optymalnie nawilżone powietrze, dzięki naturalnemu, ewaporacyjnemu nawilżaniu.

Poznaj nawilżacze powietrza Vestfrost.

Inteligentny nawilżacz powietrza VP-H2I40WH

Nawilżacz powietrza Vestfrost VP-H2I40WH to zaawansowane urządzenie, które zapewnia optymalną wilgotność w pomieszczeniach, poprawiając komfort i zdrowie domowników.

Główne cechy:

- Technologia UV-C LED - Unieszkodliwia bakterie w oczyszczanym powietrzu na poziomie biologicznym, zaraz po etapie jego filtracji. Dioda UV-C LED we wnętrzu urządzenia to gwarancja zachowania urządzenia oraz filtrów w idealnej czystości.

- Technologia Plasma ION - To emisja jonów dodatnich i ujemnych, uwalnianych się do pomieszczenia wraz z oczyszczonym powietrzem. Jony neutralizują zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu oraz te przylegające do powierzchni (ściany, podłoga) i tkanin (zasłony, dywan).
- WiFi i aplikacja mobilna - Urządzenie zostało wyposażone w technologię WiFi, dzięki której sterowanie nim możliwe się z poziomu mobilnej aplikacji.
- Tryb pracy nocnej - Urządzenie skutecznie oczyszcza powietrza, pracując na poziomie tylko 17dB. Ciszej niż szept.
- Tryb pracy automatycznej - Urządzenie monitoruje jakość powietrza za pomocą czujników i dostosowuje pracę do warunków otoczenia. Wygodne i praktyczne.
- Podświetlenie ambient light

Woda w nawilżaczu

Twardość wody to parametr charakteryzujący zawartość minerałów, głównie wapnia i magnezu, w wodzie. Wysoki poziom twardości oznacza, że woda ma duże stężenie tych minerałów, co może mieć wpływ na różne urządzenia, w tym nawilżacze powietrza. Kiedy taka woda jest używana do zasilania nawilżacza, może powodować osadzanie się kamienia i zanieczyszczeń na elementach wewnętrznych urządzenia.

Osady z kamienia i minerałów mogą stopniowo blokować dysze i filtry w nawilżaczu, co prowadzi do zmniejszenia wydajności urządzenia. Ponadto, zanieczyszczenia mogą sprzyjać rozwojowi bakterii i zarasków, co w konsekwencji może wpływać negatywnie na jakość powietrza, które nawilżacz rozprasza.

Najwyższą jakość nawilżonego powietrza zapewniają dwie technologie - UV-C LED oraz Plasma ION.

Technologia UV-C LED

Technologia UV-C Led wyposażona została w diodę UV-C, która jako jedyna dysponuje falami o długości 280nm-200nm posiadającymi właściwości sterylizujące. W czasie poniżej jednej sekundy podzespół jest gotowy jest do usuwania drobin poniżej 0,3 mikrona. Dioda Led UV-C została umieszczona wewnątrz urządzenia.

Technologię UV-C Led charakteryzuje 300-krotnie szybsze działanie (w porównaniu do konwencjonalnych lamp UV), blisko 4-krotnie dłuższy czas pracy, bezpieczeństwo użytkowania i niskie koszty eksploatacji.

Technologia Plasma ION

Rozwiązanie oparte na jonizacji dodatniej i ujemnej. Uwalniane do atmosfery, wraz z nawilżonym i oczyszczonym przed diodą UV-C powietrzem, jony aktywnie poszukują oraz unieszkodliwiają bakterie i wirusy, a także niwelują nieprzyjemne zapachy. Obniżają również elektryczność statyczną, istotnie redukując skupiska kurzu domowego, który w 80% jest przyczyną reakcji alergicznych.

Intuicyjna aplikacja mobilna

Masz stały podgląd pracy urządzenia oraz dostępu do wszystkich funkcji, którymi możesz sterować zdalnie, za pomocą aplikacji mobilnej Tuya Smart

Dodanie oczyszczacza w aplikacji trwa kilka minut i jest banalnie proste. Funkcje dostępne z poziomu aplikacji mobilnej:

- Ustawienie trybu pracy urządzenia oraz intensywności nawiewu
- Włączenie/wyłączenie dwóch dodatkowych technologii oczyszczających powietrze- Plasma IOM oraz UV-C Led
- Włączenie/wyłączenie blokady rodzicielskiej
- Ustawienie harmonogramu, czyli dni i godzin pracy urządzenia
- Ustawienie pożądanych wskaźników zanieczyszczeń na wyświetlaczu

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

- Powierzchnia nawilżania - do 40 m²
- Wydajność nawilżania [ml/h] 300

- WiFi - tak
- Silnik- inwerterowy
- Czujniki - temperatury, wilgotności powietrza
- Tryb automatyczny temperatura/wilgotność - 18/65, 18-24/60, 24/55
- Tryby pracy wentylatora - Sleep / Niski / Średni / Wysoki / Najwyższy
- Poziom głośności dB(A) - 17 do 52
- Włącznik/Wyłącznik czasowy 1-12h
- Miejsce na olejki eteryczne
- Ambient light
- Źródło fal UV - Dioda LED o długości fal 200~280 nm
- Czas reakcji - mniej niż 1s
- Natężenie światła - 1W/cm², Bez emisji ciepła
- Żywotność > 15000 godz.
- Moc znamionowa [W] - 28
- Napięcie i częstotliwość zasilania [V/Hz] - 220-240 / 50

WYMIARY - OCZYSZCZACZ

Wysokość: 443 mm

Szerokość: 250 mm

Głębokość: 250 mm

Waga netto/brutto: 3,6 / 5,7 kg